

DESIGNBODEN JAB

Holz- und Steindekore

 **BEMBÉ**
PARKETT



WILLKOMMEN BEI BEMBÉ PARKETT

Wir sind Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmen uns seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz! Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als eine Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht. Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da,

wenn es um Ausbesserung, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können. Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, so dass wir Ihnen auch Laminat, Designböden und Spezialsanierungen für elastische Bodenbeläge anbieten können.

Erfahrung und Know-how garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

Warum Bembé? 11 Gründe

01 TRADITION

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

02 MODERNE

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

03 ERFAHRUNG

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

04 KUNDENNÄHE

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

05 HANDWERK

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

06 AUSBILDUNG

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

07 QUALITÄT

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

08 ZERTIFIZIERUNG

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

09 SERVICE

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

10 PFLEGE

Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

11 GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nun über 240 Jahren.

Designböden JAB

Designböden von JAB haben eine geringe Einbauhöhe und sind daher für alle Einsatzbereiche bestens geeignet: Bauen im Bestand, private Neubauten, gewerbliche Bauten, Health Care oder öffentliche Gebäude.

Außerdem überzeugen die Beläge durch angenehme Trittschalleigenschaften. Alle Designböden sind für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Dank der Klick-Verlegesystem-Varianten auch ideal für den Einsatz in Mietobjekten oder Messepräsentationen.

Die große Formatvielfalt und unterschiedlichen Nutzschriftstärken bieten Ihnen noch mehr Flexibilität. Alle Designbeläge sind gelenkschonend, fußwarm und für Allergiker geeignet.



6002 Nordic Wood

Dekore in Holzoptik



30001 Brushed Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm

♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30002 Clean Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm

♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30003 Chalked Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm

♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm



30004 Chalked Oak Grey

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm

♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm



30005 Clean Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm

♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30006 Clean Oak Silkgrey

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm


♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30012 Brushed Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30013 Smooth Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



30015 Brushed Oak Grey

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30017 Greige Washed Oak

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30020 Smooth Oak Grey

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm



30029 Bristol Oak

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein


- ♦ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



30030 Oxford Oak

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



30031 Suffolk Oak

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



5004 Red Chestnut

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 152 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5005 Aprono

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 152 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm




5011 Landhouse Fir

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5013 Dark Brushed Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



5014 Golden Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5018 Limed Grey Wood

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5022 Smoke Ash

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



5025 Weathered Ash

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



5052 African Oak

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm




6002 Nordic Wood

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



40044 Columbian Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40045 Ocean Oak Pale

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40046 Continental Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40047 Ocean Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40048 Pale Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40049 Jersey Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40050 Baltimore Apple

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40051 Continental Oak Brown

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40052 Ocean Oak Honey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40053 Mellow Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm




40054 Viking Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40055 Savanna Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40056 Havanna Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40057 Ocean Oak Dark

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40058 Scottish Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40059 Continental Oak Dark

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40060 Bog Rich Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40071 Rough Honey Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40072 Premium Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40073 Catalpa Nature

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40074 Elegant Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40075 Toffee Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40076 Natural Pine

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm



40077 Tuscany Pine Grey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 181 x 1235 mm



40078 Catalpa Grey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40079 Nordic Pine

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40080 White Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




40081 Iced Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 228 x 1517 mm




50001 Forest Mix Nature

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ♦ Click-System: 5 x 909 x 457 mm




50002 Forest Mix Creme

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ♦ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ♦ Click-System: 5 x 909 x 457 mm



50003 Forest Mix Grey

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ◆ Click-System: 5 x 909 x 457 mm



50004 Blocked Wood White

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 900 x 450 mm



50005 Blocked Wood Grey

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 900 x 450 mm



50006 Dolden Oak Creme

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 600 x 150 mm



50007 Dolden Oak Nature

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 600 x 150 mm



50008 Dolden Oak Brown

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 600 x 150 mm



50009 Swedish Oak Grey

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50010 Modern Pine

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1210 x 172 mm



50011 Swedish Oak Dark

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50012 Salt Oak

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1210 x 172 mm



50013 Swedish Oak Oiled

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50014 Sondrio Oak Nature

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50015 Cinnamon Oak

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1210 x 172 mm



50016 Sondrio Oak Red

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50017 Nugat Oak

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1500 x 220 mm



50018 Pepper Oak

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5,5 x 1210 x 172 mm



30030 Oxford Oak

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die Farbwiedergabe entspricht nur annähernd der Wirklichkeit. Lassen Sie sich von uns bitte originale Muster zeigen.

Dekore in Steinoptik



30022 Fettle Concrete

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 464 x 935 mm



30023 Rough Sandstone

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 307 x 614 mm



30024 Rough Sandstone Grey

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 307 x 614 mm



30025 Grey Steel

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 464 x 935 mm




30026 Just Concrete

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 464 x 935 mm



30027 Blue Steel

0,3 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 464 x 935 mm



30028 Dark Grey Concrete

0,3 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5 x 307 x 614 mm



40061 Venice Gold

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm



40062 Venice Grey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm




40063 Barcelona Dark

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm



40064 Linen Brown

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 307 x 614 mm




40065 Linen Grey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 307 x 614 mm




40066 Downtown

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm



40067 Light Concrete

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm



40068 Dark Concrete

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm



40069 Manhattan Night

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm




40070 Manhattan

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 464 x 935 mm




50019 Cararra Marble White

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 614 mm



50020 Brasilian Grafite

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50021 Italian Terrazzo

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50022 Used Concrete Grey

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50023 Used Concrete Creme

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50024 Painted Concrete Pastell

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50025 Painted Concrete Creme

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50026 Travertine Nude

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 600 x 300 mm



50027 Florence Camel

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 600 x 300 mm



50028 Florence Kitt

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 600 x 300 mm



50029 Florence Grey

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 600 x 300 mm



50030 Essence Stone

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



50031 Black Stone

0,55 mm Nutzschicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmung: 5,5 x 900 x 450 mm



30024 Rough Sandstone Grey

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht neben passenden Sockelleisten auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen (nur bei Plankenverlegung) zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsboden bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.

Akzentstreifen: (nur bei Plankenverlegung)



AZ-20-5029 Black (2 mm)
AZ-25-5029 Black (2,5 mm)



AZ-20-5070 Dark brown (2 mm)
AZ-25-5070 Dark brown (2,5 mm)



AZ-20-5031 Brown (2 mm)
AZ-25-5031 Brown (2,5 mm)



AZ-20-5025 Copper (2 mm)
AZ-25-5025 Copper (2,5 mm)



AZ-20-5001 Silver (2 mm)
AZ-25-5001 Silver (2,5 mm)



AZ-20-5043 Grey (2 mm)
AZ-25-5043 Grey (2,5 mm)

2 mm für gefaste Planken
2,5 mm für nicht gefaste Planken





Pflege- & Reinigungsprodukte

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert. Gerne beraten wir Sie persönlich vor Ort in einem unserer 45 Bembé Studios oder telefonisch unter 07931 - 966516.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Onlineshop.



Raumdesigner

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembé Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hochzuladen und die Bembé Böden darin digital zu verlegen.

Raumdesigner ▶

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!



**45x in ganz Deutschland –
garantiert auch in Ihrer Nähe!**

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im Onlineshop.



☎ 07931 / 9660

✉ info@bembe.de

🌐 www.bembe.de

🛒 shop.bembe.de