

# EDELHOLZ

Massivdiele | 3-Schicht-Diele | 2-Schicht-Diele

 **BEMBE**  
PARKETT



# WILLKOMMEN BEI BEMBÉ PARKETT

---

Wir sind Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmen uns seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz! Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als eine Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht. Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da,

wenn es um Ausbesserung, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können. Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, sodass wir Ihnen auch Laminat, Designböden und Spezialanierungen für elastische Bodenbeläge anbieten können.

Erfahrung und Know-How garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

## Warum Bembé? 11 Gründe

### 01 TRADITION

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

### 02 MODERNE

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

### 03 ERFAHRUNG

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

### 04 KUNDENNÄHE

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

### 05 HANDWERK

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

### 06 AUSBILDUNG

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

### 07 QUALITÄT

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

### 08 ZERTIFIZIERUNG

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

### 09 SERVICE

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

### 10 PFLEGE

Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

### 11 GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nun über 240 Jahren.




Pompei 2000

## EDELHOLZ

Großzügigkeit in Bestform – die Edelholzdiele sorgt mit Dielenlängen von 500 bis zu 2300 (2700) mm für überzeugende Raumwirkung.

Diese Diele bietet dank ihrer zahlreichen unterschiedlichen Oberflächen eine weite Auswahl von edel und elegant bis mächtig und rustikal.



Natural 8000 gebürstet

## Massivdiele Edelholz

ca. 20 x 140 x 900 - 2300 mm\* (Stärke x Breite x Länge)

ca. 20 x 160 x 900 - 2300 mm\*

\*fallende Längen je nach Produktionsanfall  
(wenn verfügbar auch bis 2900 mm möglich)

## Massivdiele Fischgrat 90°

ca. 20 x 100 x 600 mm

ca. 20 x 125 x 750 mm

## Massivdiele Französisch Fischgrat 60°

ca. 20 x 100 x 550 mm

ca. 20 x 125 x 680 mm

## Massivdiele Französisch Fischgrat 45°

ca. 20 x 100 x 500 mm

ca. 20 x 125 x 625 mm



1. Diele besteht aus einem Stück Eichenholz

## 2-Schicht-Diele Duplex

ca. 10 x 145 x 1200 - 2100 mm\*

\*fallende Längen je nach Produktionsanfall  
(wenn verfügbar auch bis 2300 mm möglich)

1. Nutzschicht ca. 4 mm aus Eiche
2. Trägerschicht ca. 6 mm aus Eiche



## 3-Schicht-Diele Triplex

ca. 14 x 180 x 1200 - 2300 mm\*

ca. 14 x 220/240 x 1800 - 2300 mm\*

bis zu 10% der bestellten m<sup>2</sup> beinhalten Kürzungen:  
1200 und 1500 mm

\*fallende Längen je nach Produktionsanfall  
(wenn verfügbar auch bis 2700 mm möglich)

## Triplex Fischgrat 90°

ca. 14 x 100 x 600 mm

## Triplex Französisch Fischgrat 60°

ca. 14 x 100 x 550 mm

## Triplex Französisch Fischgrat 45°

ca. 14 x 100 x 500 mm




1. Nutzschicht ca. 4 mm aus Eiche
2. Mittellage ca. 6 mm aus Eiche
3. Trägerschicht ca. 4 mm aus Eiche



Unregelmäßiger Verband



Fischgrat 90°



Französisch Fischgrat 60°



Französisch Fischgrat 45°



	<b>Haushaltsfeuchte</b> (bei Lieferung)	<b>Brinellhärte HB</b> (bei einer Holzfeuchte von ca. 10%)	<b>Schwind- und Quellmaß</b> (Dimensionsveränderung in % je % Holzfeuchteänderung)	<b>Fußbodenheizung*</b> * = siehe Merkblatt „Ihr Parkettboden“ und „Parkett auf Fußbodenheizung“	<b>Brandklassifizierung</b> (DIN EN 14342)
Massivdiele	(9 ± 2) %	ca. 34 N/mm <sup>2</sup>	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,10 m <sup>2</sup> K/W bei 20 mm ✓	Cfl-s1
2-Schicht-Diele Duplex	(8 ± 2) %	ca. 34 N/mm <sup>2</sup>	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,05 m <sup>2</sup> K/W bei 10 mm ✓	Cfl-s1
3-Schicht-Diele Triplex	(8 ± 2) %	ca. 34 N/mm <sup>2</sup>	ca. 0,26%	Wärmedurchlasswiderstand ≤ 0,07 m <sup>2</sup> K/W bei 14 mm ✓	Cfl-s1



### NACHHALTIG HANDELN –

das beinhaltet für uns, mit Augenmaß zu wachsen sowie auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Ressourcen setzen wir schonend ein, die Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern, der Umwelt und der Gesellschaft nehmen wir sehr ernst.

**Bembé Parkett ist FSC®  
zertifiziert.**

## EDELHOLZ

Wir bieten übrigens auch die passenden Trep-  
penwinkel, Trittstufen und Leisten in Eiche an,  
passend zum Design der Oberfläche. Die wunder-  
schönen Dielen sind zusätzlich auch in Fischgrät  
und Französisch Fischgrät erhältlich.



Französischer Fischgrät 60°, Classic 1000 gebürstet



### **Achatgrey**

*gebürstet, gelaugt,  
achatgrey geölt*



### **Barock 5000\*** **(nicht als Duplex Diele)**

*nicht gekittet, nicht geschlif-  
fen, Hobelschläge, Extraweiß-  
Effekt\*\**



### **Barock Evia 1700\*** **(nicht als Duplex Diele)**

*nicht gekittet, nicht geschlif-  
fen, sägerau, grau geölt\*\**

\*Bei den Triplex- und Duplexdielen sind wegen Sicht auf die Mittellage bzw. den Träger auch alle Äste der Barock-Oberflächen gekittet.

\*\*Nur in Sortierung Natur erhältlich.



**Barock Grönland\***  
**(nicht als Duplex Diele)**

*angeräuchert, nicht gekittet,  
nicht geschliffen, Hobelschläge,  
Grau-Effekt\*\**



**Barock Sahara Antik\***  
**(nicht als Duplex Diele)**

*nicht gekittet, nicht geschliffen,  
Hobelschläge, gealtert, kanten-  
beschädigt, Dunkel-Effekt\*\**



**Capital Black**

*angeräuchert, tief gebürstet,  
schwarz gekalkt*




**Capital White**

*tief gebürstet, weiß gekalkt*



**Classic 1000 gebürstet**

*gebürstet, natur geölt*



**Erebus 1000**

**(nur Triplex Diele Select/Natur)**  
*kerngeräuchert, natur geölt*



**Grönland 2000**

*gebürstet, weiß gekalkt*



**Grönland 3300 gebürstet**

*gebürstet, mittelweiß geölt*



**Grönland 5000 gebürstet**

*gebürstet, extra weiß geölt*



**Historica 1000**

*tiefgebürstet, von Hand veredelte Oberfläche, natur geölt*



**Historica 1000 angeräuchert**

*angeräuchert, tiefgebürstet, von Hand veredelte Oberfläche, natur geölt*



**Historica Limestone Nature**

*tiefgebürstet, von Hand veredelte Oberfläche, Rohholloptik geölt*



**Limestone Nature**

*gebürstet, Rohholloptik geölt*



**Monte Rosa 2000**

*gebürstet, gelaugt, weißgrau geölt*



**Natural 7000 angeräuchert, gebürstet\*\*\***

*angeräuchert, gebürstet, Rohholloptik Öl/Wachs*



**Natural 8000 gebürstet\*\*\***

*gebürstet, Rohholloptik Öl/Wachs*



**Natural Dried 3D Achatgrey**

*naturgetrocknet, 3D gebürstet, feiner Bandsägeschnitt, tiefgespachtelt, handveredelte Fase, gelaugt, achatgrey geölt*



**Natural Dried 3D Pompei 1000**

*naturgetrocknet, angeräuchert, 3D gebürstet, feiner Bandsägeschnitt, tiefgespachtelt, handveredelte Fase, geölt*

\*\*\*Fertige Öl-Wachs-Oberfläche, darf nicht eingepflegt werden.



**Natural Dried Limestone Nature**  
*naturgetrocknet, feiner Bandsä-  
geschnitt, tiefgespachtelt,  
handveredelte Fase,  
Rohholzoptik geölt*



**Natural Wave 1000 gebürstet**  
*wellig handgehobelt, gebürstet,  
natur geölt*



**Natural Wave 3300**  
**angeräuchert, gebürstet**  
*angeräuchert, wellig handge-  
hobelt, gebürstet, mittelweiß  
eingewischt*



**Natural Wave Swiss Weiß**  
**gebürstet**  
*wellig handgehobelt, gebürstet,  
swiss weiß geölt*



**Origin 1000 angeräuchert**  
*echter Bandsägeschnitt, mit  
angeräucherten Altersspuren,  
gebürstet, natur geölt*



**Origin 7000 angeräuchert\*\*\***  
*echter Bandsägeschnitt,  
angeräuchert, gebürstet,  
Rohholzoptik Öl/Wachs*



**Origin 8000\*\*\***  
*echter Bandsägeschnitt, gebürs-  
tet, Rohholzoptik Öl/Wachs*



**Origin Swiss Weiß**  
*echter Bandsägeschnitt, gebürs-  
tet, swiss weiß geölt*



**Pompei 1000 gebürstet**  
*angeräuchert, gebürstet,  
natur geölt*



**Pompei 2000**

*angeräuchert, gebürstet,  
weiß gekalkt*



**Pompei 3300**

*angeräuchert, gebürstet,  
mittelweiß eingewischt*



**Pompei 3900**

*angeräuchert, gebürstet,  
Cappuccino eingewischt*



**Santorini Sun 1000  
(nicht als Duplex Diele)**

*leicht handgehobelt, natur geölt*



**Selenit**

*gebürstet, gelaugt, grau geölt*



**Swiss Weiß gebürstet**

*gebürstet, swiss weiß geölt*



**Swiss Weiß gebürstet,  
angeräuchert**

*angeräuchert, gebürstet,  
swiss weiß geölt*





# Pflege- & Reinigungsprodukte

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert. Gerne beraten wir Sie vor Ort in unseren 45 Bembé Studios oder telefonisch unter 07931 - 966516. Weitere Informationen finden Sie unter [shop.bembe.de](http://shop.bembe.de)



## Raumdesigner

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembé Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hochzuladen und die Bembé Böden darin digital zu verlegen.

## Raumdesigner ▶

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!



## 45x in ganz Deutschland – garantiert auch in Ihrer Nähe!

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im Onlineshop.



Wolfgangstraße 15  
97980 Bad Mergentheim  
Telefon: 07931 / 9660  
Web: [www.bembe.de](http://www.bembe.de)  
E-Mail: [info@bembe.de](mailto:info@bembe.de)  
Shop: [shop.bembe.de](http://shop.bembe.de)