

# MOSAIKPARKETT

Massivparkett



# WILLKOMMEN BEI BEMBÉ PARKETT

---

Wir sind Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmen uns seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz! Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als eine Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht. Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da,

wenn es um Ausbesserung, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können. Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, so dass wir Ihnen auch Laminat, Designböden und Spezialsanierungen für elastische Bodenbeläge anbieten können.

Erfahrung und Know-how garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

## Warum Bembé? 11 Gründe

### 01 TRADITION

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

### 02 MODERNE

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

### 03 ERFAHRUNG

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

### 04 KUNDENNÄHE

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

### 05 HANDWERK

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

### 06 AUSBILDUNG

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

### 07 QUALITÄT

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

### 08 ZERTIFIZIERUNG

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

### 09 SERVICE

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

### 10 PFLEGE

Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

### 11 GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nun über 240 Jahren.



## MOSAIKPARKETT

Das klassische Lamellenparkett von Bembé bietet durch geschmacksvolle Strukturen aus massiven Hölzern die Kombination aus Haltbarkeit und attraktiver Atmosphäre.



Räuchereiche, geölt, leiterartig




## Mosaikparkett

### Dimension:


ca. 8 x 22,8 x 160 mm  
(Stärke x Breite x Länge)

### Holzarten:

- ♦ Amerikanischer Ahorn
- ♦ Buche gedämpft
- ♦ Eiche
- ♦ Esche
- ♦ Roteiche (auf Anfrage)
- ♦ Räuchereiche



Würfel



Würfel diagonal



leiterartig



### NACHHALTIG HANDELN –

das beinhaltet für uns, mit Augenmaß zu wachsen sowie auch soziale und ökologische Aspekte zu berücksichtigen.

Ressourcen setzen wir schonend ein, die Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern, der Umwelt und der Gesellschaft nehmen wir sehr ernst.

**Bembé Parkett ist FSC®  
zertifiziert.**







Eiche Rustikal, geölt, leiterartig



|                        | Haushalts-<br>feuchte<br>(bei Lieferung) | Brinellhärte HB<br>(bei einer Holzfeuchte<br>von ca. 10%) | Schwind- und Quellmaß<br>(Dimensionsveränderung in % je<br>% Holzfeuchteänderung) | Fußbodenheizung*<br>(Wärmedurchlasswiderstand<br>$\leq 0,04 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ bei 8 mm)<br>* = siehe Merkblatt „Ihr Parkettboden“<br>und „Parkett auf Fußbodenheizung“ | Brandklassifi-<br>zierung<br>(DIN EN 14342) |
|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Amerikanischer Ahorn   | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 34 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,27%                                                                         | X                                                                                                                                                                             | Dfl-s1                                      |
| Buche gedämpft         | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 34 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,31%                                                                         | X                                                                                                                                                                             | Cfl-s1                                      |
| Eiche                  | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 34 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,26%                                                                         | ✓                                                                                                                                                                             | Cfl-s1                                      |
| Esche                  | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 39 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,26%                                                                         | X                                                                                                                                                                             | Dfl-s1                                      |
| Roteiche (auf Anfrage) | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 34 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,26%                                                                         | ✓                                                                                                                                                                             | Dfl-s1                                      |
| Räuchereiche           | $(9 \pm 2) \%$                           | ca. 34 N/mm <sup>2</sup>                                  | ca. 0,26%                                                                         | ✓                                                                                                                                                                             | Cfl-s1                                      |



## MOSAIKPARKETT

Die 8 mm starken Lamellen lassen sich jederzeit abschleifen und garantieren auf diese Weise die Wertbeständigkeit des Parkettbodens.

Andererseits sind es eben gerade diese 8 mm, die das Mosaikparkett zum idealen Partner überall dort machen, wo an Einbauhöhe gespart werden muss.







**Amerikanischer Ahorn**  
versiegelt ♦ geölt



**Esche Natur**  
versiegelt ♦ geölt



**Eiche Select**  
versiegelt ♦ geölt



**Eiche Natur**  
versiegelt ♦ geölt



**Eiche Gestreift**  
versiegelt ♦ geölt



**Eiche Rustikal**  
versiegelt ♦ geölt



**Roteiche Natur**  
versiegelt ♦ geölt



**Buche gedämpft Natur**  
versiegelt ♦ geölt



**Räuchereiche**  
versiegelt ♦ geölt

Irrtum und Änderungen vorbehalten. Die Farbwiedergabe entspricht nur annähernd der Wirklichkeit.  
Lassen Sie sich von uns bitte Original-Holzmuster zeigen.



# Pflege- & Reinigungsprodukte

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert. Gerne beraten wir Sie persönlich vor Ort in einem unserer 45 Bembé Studios oder telefonisch unter 07931 - 966516.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Onlineshop.



## Raumdesigner

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembé Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hochzuladen und die Bembé Böden darin digital zu verlegen.

## Raumdesigner ▶

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!



**45x in ganz Deutschland –  
garantiert auch in Ihrer Nähe!**

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im Onlineshop.



☎ 07931 / 9660

✉ info@bembe.de

🌐 [www.bembe.de](http://www.bembe.de)

🛒 [shop.bembe.de](http://shop.bembe.de)